

AZURE – MODERN AUTHENTICATION


1. Gå till:

<https://azure.microsoft.com/en-us/features/azure-portal/>


Logga in med den e-post som är master för Syncmaster.

(det konto som användare delat sina kalendrar med)

2. Gå till Azure Portal.



3. Välj Azure Active Directory.



4. Välj APP registreringar och sedan Ny registrering.

Microsoft Azure

Start > TECOMP AB

TECOMP AB | Appregistreringar

Azure Active Directory

Översikt

Förhandsgranskningsfunktioner

Diagnosticera och lösa problem

Hantera

Användare

Grupper

External Identities

Roller och administratörer

Administrativa enheter

Företagsprogram

Enheter

Appregistreringar

Identitetsstyrning

Ny registrering Slutpunkter

Ny registrering

Från och med 30 juni 2020 lägger vi inte Programmen måste uppgraderas till MSA

Alla program Ägda program Bort

Böra skriva ett visningsnamn när du ska

1 program hittades

Visningsnamn ↑↓

51 Syncmaster 10

5. Namnge Appen, kryssa i "Endast konton i den här organisationen...". Registrera sedan appen.

Registrera ett program

* Namn

Det här programmets användarinriktade visningsnamn (du kan ändra det senare).

Syncmaster ✓

Kontotyper som stöds

Vem som kan använda det här programmet eller få åtkomst till det här API:et?

- Endast konton i den här organisationskatalogen (endast TECOMP AB – enskild klientorganisation)

6. Integrationsassistenten. Välj "Skrivbordsapp" i menyn och välj "JA" på frågan om API anrop. Gå vidare med "Utvärdera min appregistrering".

Sök (Ctrl+/) <<

Översikt

Snabbstart

Integrationsassistenten

Hantera

Anpassning

Autentisering

Certifikat och hemligheter

Tokenkonfiguration

API-behörigheter

Exponera ett API

Approller

Ägare

Roller och administratörer |

Integrera ditt program effektivt

Låt integrationsassistenten hjälpa dig med att ta fram en högkvalitativ och säker integration, regelverk och rekommendationer och hjälper dig undvika vanliga förbiseenden vid integrering med en identitetsplattform.

* Vilka programtyper skapar du?

Skrivbordsapp (Win, Linux, Mac) ▾

Anropar det här programmet API:er?

Ja

Utvärdera min appregistrering

7. Två punkter kräver åtgärd, gå till snabbmenyn vid de tre prickarna och välj "Gå till sidan".

Rekommenderade konfigurationer

Objekt	Status	
Konfigurera en omdirigerings-URI för en skrivbordsapp genom att lägga till en plattform.	⚠ Åtgärd krävs	⋮
Konfigurera API-behörigheter.	⚠ Åtgärd krävs	⋮ Snabbmeny
Tilldela användare som ska kunna visa och redigera den här programregistreringen som ägare.	✅ Slutfört	⋮

Avrådda konfigurationer

Objekt	Status	
Konfigurera inte någon autentiseringsuppgift (certifikat/hemlighet).	✅ Slutfört	⋮
Om du använder auktoriseringskodflödet, så inaktivera inställningarna för implicit beviljande.	✅ Slutfört	⋮
Konfigurera inte någon program-ID-URI.	✅ Slutfört	⋮

8. Tryck på: Lägg till plattform och välj "Mobilprogram och datorprogram".

9. Skriv in: `urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob` – Tryck sedan på "konfigurera"

Konfigurera skrivbordet + enheter ×




[< Alla plattformar](#)

[Snabbstart](#)

[Dokument](#)

Omdirigerings-URI:er

De URI:er som vi accepterar som mål när autentiseringssvar (token) returneras efter det att användare har autentiserats. De kallas även omdirigerings-URI:er. [Läs mer om omdirigerings-URI:er och begränsningar](#)

- <https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient> 
- https://login.live.com/oauth20_desktop.srf (LiveSDK) 
- <msal52615f59-58ea-4720-8e79-240b90b8f167://auth> (Endast MSAL) 

Anpassade omdirigerings-URI:er



Konfigurera

Avbryt

10. Åtgärd krävs även på "API – behörigheter" så gå tillbaka till integrationsassistenten och öppna menyn även för den. Välj "Microsoft Graph" och sedan "Delegerade behörigheter". Skrolla ned till "EWS" och kryssa i rutan, lägg till behörigheter.

Uppdatera | Har du någon feedback?

I kolumnen Administratörsmedgivande krävs visas standardvärdet för en organisation. Användarmedgivande kan dock anpassas per behörighet används. [Läs mer](#)

Konfigurerade behörigheter

Program har behörighet att anropa APIer när de beviljas behörigheter av användare/administratörer som en del av medgivandeprocessen. Behörigheter ska innehålla alla behörigheter som programmet behöver. [Läs mer om behörigheter och medgivande](#)

+ Lägg till en behörighet Bevilja administratörsgodkännande för TECOMP AB

Namn på API/behörigheter	Typ	Beskrivning	Administratörsmedg.
Microsoft Graph (1)			
User:Read	Delegerat	Sign in and read user profile	Nej

Microsoft Graph

Ofta använda Microsoft-APIer

- Microsoft Graph**
Den nyttaste av den enorma mängden data i Office 365, Enterprise Mobility + Security och Windows 10. Öppna Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner och mycket annat via en enda slutpunkt.
- Azure Communication Services**
Ömfattande kommunikationsupplevelser med samma säkra CPaaS-plattform som används av Microsoft Teams
- Azure DevOps**
Integrera med Azure DevOps och Azure DevOps Server
- Azure Rights Management Services**
Tillåt verifierade användare att läsa och skriva skyddat innehåll

Externalitem

EWS.AccessAsUser.All ⓘ
Access mailboxes as the signed-in user via Exchange Web Services Nej

Lägg till behörigheter Ta bort

Azure Active Directory-administratörcenter

Instrumentpanel > Syncmaster 10

Syncmaster 10 | Integrationsassistenten

Sök (Ctrl+/) Uppdatera | Har du någon feedback?

Översikt Snabbstart Integrationsassistenten

Hantera

- Anpassning
- Autentisering
- Certifikat och hemligheter
- Tokenkonfiguration
- API-behörigheter
- Exponera ett API
- Approller
- Ägare
- Roller och administratörer | Förhandsversion
- Manifest

Support och felsökning

- Felsökning
- Ny supportförfrågan

Här är integrationsassistenten för Syncmaster 10

Programtyp: Skrivbordsapp Redigera
Anropar APIer: Ja

Sammanfattning Utveckla Testa Version Övervakare

Rekommenderade konfigurationer

Objekt	Status
Konfigurera API-behörigheter.	✓ Slutfört ...
Tilldela användare som ska kunna visa och redigera den här programregistreringen som ägare.	✓ Slutfört ...

Avrådda konfigurationer

Objekt	Status
Konfigurera inte någon autentiseringsuppgift (certifikat/hemlighet).	✓ Slutfört ...
Om du använder auktoriseringskodflödet, så inaktivera inställningarna för implicit beviljande.	✓ Slutfört ...
Konfigurera inte någon program-ID-URI.	✓ Slutfört ...

11. Nu är registreringen klar. Hämta Klient ID(Program ID) och Tenant ID(Katalog ID) under översikt. Klistra in dessa i Easy Planning under Verktyg/Underhåll/Outlook. Glöm inte e-post och lösenord.

The screenshot shows the Azure Active Directory administrator center interface. The top navigation bar is blue with the text 'Azure Active Directory-administratörcenter'. Below it, the breadcrumb 'Instrumentpanel >' is visible. The main header area displays 'Syncmaster 10' with a search icon and a menu icon. A search bar contains 'Sök (Ctrl+/)'. Below the search bar, there are three icons: 'Ta bort', 'Slutpunkter', and 'Förhandsversionsfunktioner'. The left sidebar is divided into sections: 'Översikt' (selected), 'Snabbstart', 'Integrationsassistenten', 'Hantera' (with sub-items: Anpassning, Autentisering, Certifikat och hemligheter, Tokenkonfiguration, API-behörigheter, Exponera ett API, Approller, Ägare, Roller och administratörer | Förhandsversion, Manifest), and 'Support och felsökning' (with sub-items: Felsökning, Ny supportförfrågan). The main content area is titled 'Information' and lists the following details: 'Visningsnamn : Syncmaster 10', 'Program-ID (klient) : [REDACTED]', 'Objekt-ID : 508c2d5f-2f4c-4402-86d3-47977157f776', 'Katalog-ID (klientorganis... : [REDACTED]', and 'Kontotyper som stöds : Endast min organisation'. There are two informational messages: 'Välkommen till nya och förbättrade Appregistreringar. Vill du lära dig vad sc' and 'Från och med 30 juni 2020 lägger vi inte längre till några nya funktioner i A'. At the bottom of the main content area, there are links for 'Kom igång' and 'Dokumentation'.

Logga in manuellt första gången genom att öppna Syncmaster, välj valfi användare och tryck "Connect to exchange", ange lösenord med **Enter**, inte logga in knappen och inte Returknappen. (Enter vid numeriska plattan)
